

Hydraulické příslušenství k rypadlům

Demolice, recyklace a zemní práce.
Vyzkoušejte naše hydraulické příslušenství.




Pro vysoce náročné práce

Naše nůžky na beton jsou skvěle navrženy pro primární demolice široké škály železobetonových konstrukcí.

360° neomezené **hydraulické otáčení** umožňuje optimální polohování a přesnou manipulaci.


Rychlejší pracovní cykly díky integrovanému **vysokorychlostnímu ventilu**.

Kompletní ochrana hydraulického válce díky **krytům pístnice**.




Stříhací břity jsou vyměnitelné a oboustranné.


Dva výkonné hydraulické válce poskytují prakticky konstantní zavírací sílu k zajištění vysoké produktivity.



Dvě nezávisle pohyblivé čelisti eliminují výtlačné síly, což snižuje úroveň namáhání.



Lehké nůžky na beton jsou ideální pro demolicí vyžadující výškový dosah. Ideální pro demolicí v obytných oblastech.








Řada CB

		CB 350	CB 750	CB 950	CB 2500	CB 4500	CB 5500	CB 7500
Hmotnostní třída nosiče ¹⁾	t	2-8	7-14	12-20	20-35	40-55	50-65	70-85
Provozní hmotnost ²⁾	kg	320	730	940	2.600	4.500	5.500	7.400
Hmotnost výrobku	kg	290	617	794	2.370	4.150	5.050	6.750
A	mm	907	1.374	1.700	2.260	2.650	2.950	3.300
B	mm	380	480	680	1.100	1.400	1.600	1.800
C	mm	219	269	324	750	810	1.060	1.120
D	mm	90	140	140	240	280	350	350
F1	t	199	236	312	360	400	690	960
F2	t	53	57	89	100	130	150	190
Doba cyklu (otevření/zavření)	sekundy	3,8/3,0	3,4/2,6	5,8/5,0	3,8/2,8	3,6/2,6	4,1/3,5	4,8/4,7
Průtočné množství oleje (otevírání a zavírání)	l/min	50-90	90-180	90-180	150-250	300-400	350-450	550
Max. provozní tlak (otevírání a zavírání)	bary	300	350	350	350	350	350	350
Průtočné množství oleje (otáčení)	l/min	5-10	20-25	20-25	35-50	50	50	50
Max. pracovní tlak (otáčení)	bary	170	210	210	170	115	115	115

¹⁾ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče. Jakékoli obměny musí být před namontováním schváleny společností Epiroc nebo výrobcem nosiče.

²⁾ Příslušenství se středně velkou adaptérovou deskou.

-  facebook.com/epirocdemolition
-  facebook.com/epirocgroup
-  twitter.com/epirocgroup
-  instagram.com/epirocgroup
-  linkedin.com/company/epiroc

United in performance. Inspired by innovation.

Výkon nás spojuje, inovace inspirují a motorem neustálého pokroku je naše angažovanost. Spolehněte se na společnost Epiroc přinášející řešení aktuálních potřeb s technologiemi budoucnosti.
epiroc.com

