

Hydraulické příslušenství k rypadlům


Demolice, recyklace a zemní práce.
Vyzkoušejte naše hydraulické příslušenství.




K jádru věci

Nůžky na ocel jsou ideální ke stříhání ocelových konstrukcí při demolicích nebo při recyklaci kovových nosníků, plechů a kabelů ve skladech šrotu.







Materiál se zatlačí do místa, kde střížné plochy vyvíjejí největší sílu a optimálně tvarované čelisti jím snadno bez ohledu na velikost projdou.



Montáž na výložníku
2. článek



Montáž na rameni
3. článek



Řada SC		SC 270	SC 600	SC 2500	SC 3600	SC 4500 ³⁾	SC 6200 ³⁾	SC 8300 ³⁾
Hmotnostní třída nosiče – s montáží na výložníku ¹⁾	t	2-4	4-6	16-30	20-38	25-55	30-55	45-65
Hmotnostní třída nosiče – s montáží na rameni ¹⁾	t	4-6	6-9	21-35	32-50	38-60	50-75	65-110
Statická verze								
Provozní hmotnost ²⁾	kg	-	-	2 550	3 830	4 480	6 460	8 310
Hmotnost výrobku	kg	-	-	2 300	3 390	4 037	5 780	7 500
A	mm	-	-	2 235	2 880	3 220	3 555	4 230
B	mm	-	-	445	607	750	782	947
C	mm	-	-	416	544	625	701	903
Otočná verze								
Provozní hmotnost ²⁾	kg	380	650	2 750	4 030	4 880	6 860	9 060
Hmotnost výrobku	kg	340	570	2 500	3 590	4 440	6 180	8 250
A	mm	1 350	1 900	2 596	3 106	3 568	3 903	4 730
B	mm	195	290	445	607	750	782	947
C	mm	200	290	416	544	625	701	903
Statická a otočná verze								
F1	t	102	138	532	664	813	955	1 338
F2	t	36	46	130	156	168	201	242
Doba cyklu (otevření/zavření)	sekundy	2,0/2,8	1,8/2,4	2,9/3,1	2,8/2,2	3,6/2,9	5,3/3,5	4,9/3,2
Průtokné množství oleje (otevírání a zavírání)	l/min	100	120	240	450	450	450	750
Max. provozní tlak (otevírání a zavírání)	bary	250	300	350	350	350	350	350
Průtokné množství oleje (otáčení)	l/min	15	20	50	50	50	50	50
Max. pracovní tlak (otáčení)	bary	100	100	170	170	170	170	170

¹⁾ Údaje o hmotnosti platí pouze pro standardní nosiče. Jakékoli obměny musí být před namontováním schváleny společností Epiroc nebo výrobcem nosiče.

²⁾ Příslušenství se středně velkou adaptérovou deskou.

³⁾ Je požadováno odtokové vedení

-  facebook.com/epirocdemolition
-  facebook.com/epirocgroup
-  twitter.com/epirocgroup
-  instagram.com/epirocgroup
-  linkedin.com/company/epiroc

United in performance. Inspired by innovation.

Výkon nás spojuje, inovace inspirují a motorem neustálého pokroku je naše angažovanost.

Spolehněte se na společnost Epiroc přinášející řešení aktuálních potřeb s technologiemi budoucnosti.

epiroc.com

